ABUS

Security Tech Germany

Brandschutz
Was tun, wenn es brennt?

Tipps und Lösungen für Ihren Schutz

www.abus.com

Inhaltsverzeichnis Brandschutz

3 Hilfe, es brennt – Zahlen und Fakten

4 Tipps, um Brände zu vermeiden – Vorsicht ist besser als Nachsicht

6 Es brennt! So verhalten Sie sich richtig!

8 Gefahrenmelder – Leben schützen und Schäden verhindern

10 RWM500 – Funk-Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion

12 RWM300 – Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion

13 RM40 – Rauchwarnmelder mit Funkvernetzung

14 RM20 – Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion

15 RM15 – Rauchwarnmelder mit Lithium-Batterie

16 RM10 – Rauchwarnmelder mit Alkaline-Batterie

17 Secvest – Integrierter Brandschutz

18 Kohlenmonoxid – Die unsichtbare Gefahr

19 COWM300 – Kohlenmonoxidmelder zur Detektion von CO

20 Brandentstehung

21 Löschen – aber richtig!

22 Brandklassenübersicht

24 Feuerlöschspray – Schnell. Einfach. Sicher.

26 FLS580 Home – Feuerlöschspray für Zuhause

27 FLS580 Mobile – Feuerlöschspray für unterwegs

28 ABUS Partner

30 ABUS Broschüren

Hilfe, es brennt Zahlen und Fakten

- Ca. 400 Brandtote jedes Jahr in Deutschland
- 95 Prozent fallen den Brandgasen zum Opfer – nicht den Flammen
- 70 Prozent der Opfer werden nachts im Schlaf von einem Brand überrascht
- 6.000 Brandverletzte mit Langzeitschäden pro Jahr
- Über 1 Milliarde Euro Brandschäden allein im Privatbereich
- Bereits in 13 Bundesländern besteht eine gesetzliche Pflicht zur Installation von Rauchwarnmeldern
- Rauchwarnmelder sorgen für einen Rückgang der Brandopfer um bis zu 50 Prozent

Besonders gefährlich bei einem Brand ist der Rauch. Bei unbemerktem Einatmen führen die geruchlosen Gase Kohlenmonoxid und Kohlendioxid innerhalb von zwei bis drei Minuten zur Bewusstlosigkeit und anschließend zum Tod. In den meisten Bundesländern besteht mittlerweile eine Rauchwarnmelderpflicht. Unter www.abus.com finden Sie im Bereich Ratgeber die aktuelle Karte mit detaillierten Informationen darüber, in welchen Bundesländern die Rauchwarnmelderpflicht gilt.

Ein Feuerlöschspray gehört in jedes Haus.

Rauchwarnmelder können Leben retten.

Tipps, um Brände zu vermeiden
Vorsicht ist besser als Nachsicht

Viele Brände lassen sich verhindern, wenn Sie einige Punkte beachten. Es handelt sich dabei um vorbeugenden Brandschutz. Dazu zählen persönliche Vorkehrungen, wie z. B. die Sicherung von Fluchtwegen.

- Elektronische Geräte immer ganz ausschalten
- Achten Sie beim Kauf von elektrischen Geräten auf Prüfsiegel
- Schließen Sie nicht mehrere Mehrfachsteckdosen aneinander an
- Streichhölzer und Feuerzeuge gehören nicht in Kinderhände
- Rauchen Sie nicht im Bett oder wenn Sie müde sind
- Lassen Sie Kerzen oder offenes Feuer niemals unbeobachtet
- Achten Sie darauf, Herdplatten immer auszuschalten
- Legen Sie keine brennbaren Gegenstände in die Nähe des Herdes
- Füllen Sie keine heiße Asche in den Abfalleimer

Schützen Sie sich und Ihre Familie zusätzlich mit einer Brandschutzausrüstung. Dazu gehören Rauchwarnmelder, die Sie im Falle eines Brandes rechtzeitig alarmieren. Außerdem sollten Sie geeignete Löschmittel wie ein Feuerlöschspray griffbereit haben, damit Sie Entstehungsbrände frühzeitig löschen können.

Alarmieren Sie die Feuerwehr:
WER sind Sie?
WO brennt es?
WAS ist passiert?
WIE VIELE Verletzte gibt es?
Warten Sie auf Rückfragen!

Es brennt!
So verhalten Sie sich richtig

Die häufigsten Brandursachen in privaten Haushalten sind elektronische Defekte und menschliches Fehlverhalten. Dazu zählen z. B. Kurzschlüsse, aber auch technische Geräte, die in der Stand-by-Funktion belassen werden.

- Zunächst gilt: Ruhe bewahren und Panik vermeiden.
- Handelt es sich um einen Entstehungsbrand, versuchen Sie, ihn mit einem Feuerlöscher oder Feuerlöschspray zu bekämpfen. Im Zweifelsfall verlassen Sie auf schnellstmöglichem Weg das Haus – und rufen dann die Feuerwehr.
- Wenn sich der Brand bereits ausgebreitet hat: Bewegen Sie sich bei dichtem Rauch auf dem Boden, da die Konzentration des giftigen Qualms in Bodennähe am geringsten ist.
- Eine weitere Gefahr sind die sogenannten Backdrafts: Dabei entzündet sich der Rauch in einer gewaltigen Stichflamme. Möchten Sie einen Raum durch eine Tür verlassen, prüfen Sie, ob sie heiß ist und ob Rauch durch die Ritzen dringt. Vermeiden Sie in diesem Fall das Öffnen der Tür. Es könnte ein weiterer Brandherd hinter ihr liegen.
- Verlassen Sie das Haus auf kürzestem Weg. Vergeuden Sie keine Zeit, um Wertgegenstände oder Ähnliches zu suchen!
- Wenn Sie in einem mehrgeschossigen Haus wohnen, benutzen Sie die Treppe! Neben Ihrer Sicherheit haben Sie so auch die Möglichkeit, andere Hausbewohner auf den Brand aufmerksam zu machen.
- Gehen Sie niemals zurück in ein brennendes Haus. Hilfe bekommen Sie durch die professionellen Kräfte der Feuerwehr.



Mindestschutz
- Kinderzimmer
- Schlafzimmer
- Flur: 1 Rauchwarnmelder/Etage

Optimaler Schutz
- Wohnzimmer
- Hobbyräume
- Dachboden
- Heizungskeller
- Küche – Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion

Gefahrenmelder
Leben schützen, Schäden verhindern

Wir empfehlen Ihnen die Montage von Gefahrenmeldern in Schlaf- und Kinderzimmern sowie Fluren, Heizungsräumen, Wohnzimmern oder weiteren Räumen mit Elektrogeräten. Bei optischen Rauchwarnmeldern wird der Alarm ausgelöst, sobald Rauch in die Messkammer des Warnmelders dringt. In der Küche und im Badezimmer können die optischen Rauchwarnmelder aufgrund der Dampfentwicklung nicht eingesetzt werden. Für Küche und Bad eignen sich deshalb Rauchwarnmelder mit Hitzewarnfunktion. Hier wird zusätzlich zur optischen Rauchmessung noch die Temperaturveränderung analysiert.

Neben Stand-alone-Rauchwarnmeldern, die nicht miteinander vernetzt sind, gibt es auch Funk-Rauchwarnmelder: Löst ein Rauchwarnmelder Alarm aus, springt auch bei allen anderen, die sich in Funkreichweite befinden, der Alarm an. Für lückenlosen Rundumschutz können speziell geeignete Funk-Rauchwarnmelder mit der Funk-Alarmzentrale Secvest verbunden werden.

Zudem sinnvoll: CO-Warnmelder, die bei einem Kohlenmonoxidanstieg anschlagen. Sie eignen sich vor allem für Kaminbesitzer, sind aber ebenso in Räumen mit Gasherden oder Öl- und Gasheizungen eine gute Wahl. Denn Kohlenmonoxid ist unsichtbar, geruchlos, nicht zu schmecken – und ein gesundheitsschädlicher Anstieg bleibt daher in der Regel unbemerkt.

Achten Sie beim Kauf von Gefahrenmeldern auf die Prüfzeichen von akkreditierten Instituten:

Mit ABUS Gefahrenwarnmeldern schützen Sie sich, Ihre Familie und Ihre Umgebung!

Montage von Rauchwarnmeldern:
- Unter der Decke – max. 6 m Raumhöhe
- Deckenmitte – mind. 60 cm Abstand zu den Wänden
- Immer in waagerechter Position
- Ein Rauchwarnmelder für 40 m² Fläche

Montage bei CO-Warnmeldern:
- Frei aufstellbar (z. B. auf Kommoden) oder Befestigung an der Wand (mittig)
- Erfassungsbereich bis 60 m² innerhalb eines Raumes



MADE IN GERMANY

Funk-Rauchwarnmelder
Mit Hitzewarnfunktion

Einsatz
- Küche, Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer, Flure

Details
- Lautstärke des Alarms: 88 dB in 3 m Entfernung
- Frequenz: 868 MHz
- Gesamter Deckel als Prüftaste zum Testen
- Dank spezieller Kondensationsbarrieren auch für Küchen geeignet
- Einfache Montage durch modernes, zertifiziertes Magnet-Gelklebepad
- Geprüft nach DIN EN 14604 und nach vfdb 14-01
- Das leicht entnehmbare zusätzliche Insektenschutzgitter erleichtert die Reinigung und trägt u. a. zur Langlebigkeit des Melders bei
- Ausgestattet mit einer festverbauten 3-Volt-Lithium-Batterie – bis zu zwölf Jahre Lebensdauer

Ihr Mehrwert

Mit dem RWM500 können Sie bequem bis zu 14 Gemeinschaftsgruppen bilden, innerhalb derer bis zu 15 Rauchwarnmelder in Funkgruppen miteinander vernetzbar sind. Das ausgelöste Alarmsignal wird von Funk-Rauchwarnmelder zu Funk-Rauchwarnmelder weitergegeben. Daher ist der RWM500 besonders für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern geeignet.

MADE IN GERMANY

Rauchwarnmelder Mit Hitzewarnfunktion

Einsatz
- Küche, Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer, Flure

Details
- Lautstärke des Alarms: 88 dB in 3 m Entfernung
- Einfache Montage durch modernes, zertifiziertes Magnet-Gelklebepad
- Geprüft nach DIN EN 14604 und nach vfdb 14-01
- Gesamter Deckel als Prüftaste zum Testen
- Ausgestattet mit einer festverbauten 3-Volt-Lithium-Batterie – bis zu zwölf Jahre Lebensdauer

Ihr Mehrwert

Das leicht entnehmbare zusätzliche Insektenschutzgitter erleichtert die Reinigung und trägt u. a. zur Langlebigkeit des Melders bei. Perfekte Alternative zur Befestigung mit Schrauben und Dübeln durch ein optional erhältliches selbstklebendes Magnet-Befestigungsset.

Rauchwarnmelder Mit Funkvernetzung

Einsatz
- Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer, Flure

Details
- Erfassungsbereich: max. 40 m² innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 85 dB in 3 m Entfernung
- Frequenz: 868 MHz
- Anzeige: durchscheinende Status-LED
- Ausgestattet mit einer 9-Volt-Lithium-Blockbatterie – bis zu zwei Jahre Lebensdauer

Ihr Mehrwert

Dieser Rauchwarnmelder kann mit 32 weiteren Rauchwarnmeldern über Funk vernetzt werden. Durch das optional erhältliche Befestigungsset Magnetolink pro wird die Montage besonders einfach.

Rauchwarnmelder
Mit Hitzewarnfunktion

Einsatz
- Küche, Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer, Flure

Details
- Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 88 dB in 3 m Entfernung
- Maße: 38 mm hoch, Ø 100 mm
- Regelmäßiger Selbsttest mit automatischer Fehlermeldung
- Einfache Montage durch Magnetklebepad
- Geprüft nach DIN EN 14604, zusätzliche Prüfung: Norm EN 54 Teil 7
- Ausgestattet mit einer festverbauten 3-Volt-Lithium-Batterie – bis zu zwölf Jahre Lebensdauer

Ihr Mehrwert

Bei diesem Rauchwarnmelder ist das Innenleben der Rauchkammer so konzipiert, dass entstehender Wasserdampf möglichst vor Eintritt in das Innere der Rauchkammer abgewehrt wird. Somit ist er auch für Küchen und Badezimmer geeignet.

Rauchwarnmelder
Mit Lithium-Batterie

Einsatz
- Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer, Flure

Details
- Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 85 dB in 3 m Entfernung
- Maße: 33 mm hoch, Ø 100 mm
- Großflächige Prüftaste zum Testen
- Akustische Warnung ca. 30 Tage vor Entladung der Batterie
- Anzeige: durchscheinende Status-LED
- Geprüft nach DIN EN 14604
- Ausgestattet mit einer Lithium-Batterie – bis zu zehn Jahre Lebensdauer

Ihr Mehrwert

Perfekte Alternative zur Befestigung mit Schrauben und Dübeln durch ein optional erhältliches selbstklebendes Magnet-Befestigungsset.

Rauchwarnmelder
Mit Alkaline-Batterie

Dieser optische Rauchwarnmelder löst Alarm aus, sobald Rauchpartikel in die Messkammer kommen.

Einsatz
- Schlafräume, Wohnräume, Kinderzimmer, Flure

Details
- Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes
- Lautstärke des Alarms: 85 dB in 3 m Entfernung
- Maße: 33 mm hoch, Ø 100 mm
- Akustische Warnung ca. 30 Tage vor Entladung der Batterie
- Anzeige: durchscheinende Status-LED
- Geprüft nach DIN EN 14604
- Ausgestattet mit einer hochwertigen Duracell- oder Energizer-Batterie

Ihr Mehrwert
Perfekte Alternative zur Befestigung mit Schrauben und Dübeln durch ein optional erhältliches selbstklebendes Magnet-Befestigungsset.

Alarmanlage mit
integriertem Brandschutz

Rundum sicher wird Ihr Zuhause, wenn Sie die Funk-Rauchwarnmelder direkt in das Sicherungssystem der High-End-Funk-Alarmzentrale Secvest einbinden.

Die Funk-Alarmanlage Secvest bietet Ihnen nicht nur aktiven Einbruchschutz, sondern zusätzlich Schutz vor Feuer und Wasserschäden.

Erkennt ein Melder Gefahr, wird der Alarm ausgelöst und ist im gesamten Haus lautstark zu hören. Während Ihrer Abwesenheit benachrichtigt die Secvest Sie per Anruf oder SMS oder alarmiert direkt die Notrufleitstelle.

Die Secvest bietet Ihnen
- 48 Funkzonen
- 2 Drahtzonen
- Steuerung und Statusabfrage, z. B. über die Fernbedienung
- Statusanzeige durch Hintergrundbeleuchtung
- Home-Automation zur Steuerung von Rollläden, Zimmertemperatur und Beleuchtung via Telefon



Kohlenmonoxid
Die unsichtbare Gefahr

Unsichtbar, geruchlos, nicht zu schmecken: Von Kohlenmonoxid geht ein – häufig unterschätztes – Risiko aus.

Typische Gefahrenquellen für die Freisetzung von Kohlenmonoxid sind beispielsweise verstopfte Schornsteine sowie Geräte, die sich mit fossilen Brennstoffen betreiben lassen. Dazu zählen u. a. Kamine mit Holz- oder Gasfeuerung, Öl- oder Gaskessel, Durchlauferhitzer und Gaskochfelder.

Bei einer Kohlenmonoxidvergiftung spürt man in der Regel lediglich unspezifische Beschwerden wie Kopfschmerzen, Schwindel oder ein allgemeines Unwohlsein. Besonders tückisch an Kohlenmonoxid ist aber, dass man es nicht riechen, sehen oder schmecken kann. Dies ist insbesondere dann gefährlich, wenn die CO-Konzentration im Raum während der Nacht steigt und der Bewohner nicht mehr aufwacht. Im schlimmsten Fall kann eine CO-Vergiftung so innerhalb weniger Minuten zur Bewusstlosigkeit und zum Tod führen.

Kohlenmonoxidmelder
Zur Detektion von CO

Einsatz
- Zur Detektion von CO in privaten Haushalten
- Räume mit Verbrennungseinrichtungen, Schlafzimmer

Details
- Erfassungsbereich: bis 60 m² innerhalb eines Raumes
- Akustische und optische Alarmierung
- Display mit Anzeige der CO-Konzentration
- Maximalwertspeicher
- Geprüft nach DIN EN 50291-1
- Elektrochemischer Sensor – sieben Jahre Lebensdauer

Ihr Mehrwert
Der Kohlenmonoxid-Warnmelder COWM300 zeichnet sich durch eine Sensor-Lebensdauer von sieben Jahren aus und schützt Sie zuverlässig vor dem hochgiftigen CO. Steigt die Kohlenmonoxidkonzentration in einem Raum deutlich über das normale Maß an, warnt er lautstark vor der Gefahr. Der CO-Warnmelder kann an der Wand befestigt, im Regal sowie auf Kommoden frei stehend aufgestellt werden und ist so variabel einsetzbar.

①	②	③	④	⑤
				
Greifen Sie den Brand immer in Windrichtung an	Löschen Sie Tropf- und Fließbrände von oben nach unten	Löschen Sie Wandbrände von unten nach oben	Setzen Sie wenn möglich mehrere Feuerlöscher gleichzeitig ein, nicht nacheinander	Achten Sie auf eine mögliche Rückzündung
				

Brandentstehung
Branddreieck

Drei Elemente sind im richtigen Mischungsverhältnis für die Entstehung eines Feuers notwendig: **ein brennbares Material, Sauerstoff und eine Zündquelle.**

Das brennbare Material reagiert mit Sauerstoff. Wenn dazu die notwendige Zündenergie kommt, fängt es an, zu brennen.

Die einzige Möglichkeit, ein Feuer zu löschen, ist das Entfernen des Sauerstoffs oder des Brennmaterials. Sobald eines dieser beiden Elemente fehlt, wird dem Feuer die Grundlage entzogen und es erlischt.



Löschen – aber richtig!
Der richtige Einsatz von Löschmitteln

Gerade im Anfangsstadium können Sie durch den gezielten Einsatz von Löschmitteln größere Schäden verhindern. Wichtig ist, dass Sie das Löschmittel richtig einsetzen.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur Entstehungsbrände löschen dürfen. Sind Sie sich unsicher oder ist die Hitze so groß, dass Sie den Raum nicht mehr betreten können, verlassen Sie das Haus und alarmieren Sie die Feuerwehr.

Die oben skizzierten Löschtaktiken erläutern den richtigen Einsatz von Löschmitteln im Brandfall. Sie gelten unabhängig von der Löschleistung des Löschers oder der Größe des Brandherdes. Nach dem Gebrauch des Löschmittels muss dieses möglichst schnell ersetzt werden.

Brandklassenübersicht
Klassifizierung der Brände

Brände werden nach der Art des brennbaren Materials in unterschiedliche Brandklassen eingeteilt. Nicht jedes Löschmittel ist für jede Brandklasse zugelassen. Deshalb sind auf jedem Löschmittel die Brandklassen abgebildet, für die es geeignet ist.

Feste, nicht schmelzende Stoffe
Holz, Papier, Textilien, Kohle, nicht schmelzende Kunststoffe
Erscheinungsbild: Glut, Flammen
Löschmittel: Wasser, ABC-Löschpulver, Löschschaum

Flüssigkeiten, schmelzende Stoffe
Lösungsmittel, Öle, Wachse, schmelzende Kunststoffe
Erscheinungsbild: Flammen
Löschmittel: Löschschaum, ABC-Löschpulver, BC-Löschpulver

Gase
Propan, Butan, Acetylen, Erdgas, Methan, Wasserstoff
Erscheinungsbild: Flammen
Löschmittel: ABC-Löschpulver, BC-Löschpulver

Metalle
Natrium, Magnesium, Aluminium
Erscheinungsbild: Glut
Löschmittel: Metallbrandlöschpulver

Speisefette und -öle
Speiseöl, Frittierfett
Erscheinungsbild: Flammen
Löschmittel: Fettbrandlöscher

Feuerlöschspray
Schnell. Einfach. Sicher.

Mit dem Feuerlöschspray von ABUS können auch ungeübte Personen schnell, effektiv und vor allem sicher Entstehungsbrände bekämpfen.

Das Feuerlöschspray ist ein Schaumlöschmittel in handlichem Dosenformat. Der Vorteil ist, dass die praktische Dose überall problemlos platziert werden kann und immer griffbereit ist. Die Bedienung erfolgt intuitiv wie bei einer handelsüblichen Spraydose. Bedingt durch die Art des Schaumlöschmittels ist das Feuerlöschspray FLS580 Home sogar zum Löschen von Fettbränden geeignet.

Ein weiterer Vorteil ist das geringe Gewicht. Zudem reizt das Schaumlöschmittel nicht die Atemwege und schränkt während des Löschens nicht die Sicht ein.

Schnell griffbereit – geringes Gewicht!
Einfach sprühen – bis zu 4 m Sprühweite!
Sicher löschen – ca. 25 Sekunden Sprühzeit!

So können Sie einen Entstehungsbrand schnell und effektiv löschen und große Schäden vermeiden.

Bitte beachten Sie, dass Sie unbedingt die Feuerwehr alarmieren müssen und keine Löschversuche unternehmen dürfen, wenn die Hitze des Brandes so groß ist, dass Sie den Raum nicht betreten können. Bei dieser Brandgröße besteht für ungeübte Personen – selbst mit größeren Löschgeräten – Lebensgefahr!

Feuerlöschspray Für Zuhause

Einsatz
- Geeignet für die Brandklassen
  3A (feste & nicht schmelzende Stoffe)
  13B (flüssige & schmelzende Stoffe)
  5F (Speisefette & -öle)
- Auch für den Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000 V (mind. Abstand 1 m)

Details
- Schnell griffbereit – geringes Gewicht!
- Einfach sprühen – bis zu 4 m Sprühweite
- Sicher löschen – ca. 25 Sekunden Sprühzeit
- 580 ml hochwirksames Schaumlöschmittel
- Einfache Handhabung – Bedienung wie bei einer herkömmlichen Spraydose

Ihr Mehrwert
In handlichem Dosenformat und mit praktischem Wandhalter lässt sich das Feuerlöschspray problemlos platzieren und ist sofort einsetzbar.

Feuerlöschspray Für unterwegs

Einsatz
- Geeignet für die Brandklassen
  3A (feste & nicht schmelzende Stoffe)
  21B (flüssige & schmelzende Stoffe)
- Auch für den Einsatz bei elektrischen Anlagen bis 1000 V (mind. Abstand 1 m)

Details
- Schnell griffbereit – geringes Gewicht!
- Einfach sprühen – bis zu 4 m Sprühweite
- Sicher löschen – ca. 25 Sekunden Sprühzeit
- 580 ml hochwirksames Schaumlöschmittel
- Einfache Handhabung – Bedienung wie bei einer herkömmlichen Spraydose

Ihr Mehrwert
Das Feuerlöschspray hält Temperaturen von bis zu -15 °C stand. Auch wegen des praktischen Kfz-Halters kann es sicher und ganzjährig in Ihrem Kfz untergebracht werden.

ABUS Partner
Gemeinsames Engagement für Sicherheit

www.k-einbruch.de

www.e110.de

www.kinderneurologiehilfe.de

www.adfc.de

www.polizei-beratung.de

www.bdk.de

www.radclub.de

www.stadthelm.de

www.weisser-ring.de

www.kindersicherheit.de

www.hannelore-kohl-stiftung.de

www.deutsche-verkehrswacht.de

ABUS Broschüren
Kompaktes Wissen über Sicherheit

Zu jedem unserer Unternehmensbereiche bieten wir Ihnen Broschüren zu verschiedenen Themen an.

Sicherheit Zuhause
Ob Brandschutz, Tür- und Fenstersicherheit, Vorhangschlösser, Alarmanlagen oder Videoüberwachung: Informieren Sie sich mit unseren Broschüren, wie Sie Ihr Zuhause sicherer machen. Darüber hinaus halten wir in allgemeinen Themenbroschüren Infos rund um den Einbruchschutz bereit.

Sicherheit Unterwegs
Auch unterwegs immer sicher: Wir bieten Ihnen umfassendes Infomaterial zu den Themen Fahrrad, Motorrad, Marine und Arbeitsschutz.

Objektsicherheit
Auch für die Sicherheit von gewerblichen Objekten bieten wir zahlreiche Sicherheitslösungen. Informieren Sie sich in unseren Broschüren über Containersicherheit, Schließanlagen, Zutrittskontrolle, Arbeitsschutz, Alarmanlagen und Videoüberwachung.

Erhältlich sind unsere Broschüren im Fachhandel oder Sie laden sie einfach auf unserer Internetseite herunter: www.abus.com/Service/Broschueren-Kataloge

ABUS
Security Tech Germany

Kontakt:
ABUS | August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
Tel.: +49 2335 634-0
Fax: +49 2335 634-300
info@abus.de
www.abus.com

Ihr Fachhändler:

ABUS Fibel
Brandschutz D 2014
4 003318 589195

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 11/2014